



DIVINA



argenta





DREHTÜR

Dank klarer Linien und verdeckt liegender Türbänder ist die Divina®-Drehtür die Lösung für einen minimalistischen Blickfang in jedem Interieur. Die optionalen Unterteilungen machen jeden Innenbereich einzigartig.

Vorteile

MINIMALISTISCHES PROFIL

- Höhe: 35 mm

RAUMHOHE DREHTÜR

- Invisible Tyo verdeckt liegende Bänder
- Unsichtbar eingebauter Magnetschließer Magnotica® pro

MODULARES UND FLEXIBLES SYSTEM

- Geeignet für alle Einbaumaße, auch für raumhohe Anwendungen
- Einfach kürzbare Profile

Spezifikationen

GLASSTÄRKE

- Hartglas 8 mm - 10 mm
- Verbundglas 44.2 bis 55.2

ABMESSUNGEN

- Max. Türhöhe = 2800 mm
- Max. Türbreite = 1000 mm

OPTIONEN

- Optional mit selbstklebenden, frei positionierbaren Quersprossen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß und Grau



DOPPELDREHTÜR

Eine minimalistische Lösung für komfortable Doppeldrehtüren bestehend aus einer passiven, verriegelten Tür und einer aktiven Tür.

Vorteile

MINIMALISTISCH

- Aktive und passive Tür mit identischen schlanken Profilen
- Ausgestattet mit einem Anschlagprofil zwischen beiden Türen
- Die passive Tür verfügt über einem unsichtbaren Kantriegel

BENUTZERFREUNDLICH

- Ein unauffälliger Kantriegel dient zum Lösen der oberen und unteren Verriegelung

MODULAIR EN FLEXIBEL SYSTEEM

- Geeignet für alle Einbaumaße, auch für raumhohe Anwendungen
- Einfach kürzbare Profile
- Kombinierbar mit einer Festverglasung

Spezifikationen

GLASSTÄRKE

- Hartglas 8 mm - 10 mm
- Verbundglas 44.2 bis 55.2

ABMESSUNGEN

- Max. Türhöhe = 2800 mm
- Max. Türbreite = 1000 mm

OPTIONEN

- Optional mit selbstklebenden, frei positionierbaren Quersprossen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß und Grau



FESTVERGLASUNG (OHNE TÜR)

Mit den Glaswänden von Divina® werden Räume einfach aufgeteilt, ohne Verlust von Licht oder Offenheit. Die innovative Aluminiumstruktur und das Glas sorgen für eine industrielle, minimalistische Optik, die perfekt in Wohnungen, Hotels und Restaurants passt.

Vorteile

MINIMALISTISCHES PROFIL

- Kompaktes Profil 35 x 37 mm für Glasrennwände

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

- Ein einziges Profil für verschiedene Glasstärken
- Intuitives Klicksystem passend für jede Glasstärke

MODULARES UND FLEXIBLES SYSTEM

- Geeignet für alle Einbaumaße, auch für raumhohe Anwendungen
- Einfach kürzbare Profile
- Horizontal und vertikal 5 mm verstellbar

Spezifikationen

GLASSTÄRKE

- Hartglas 6 mm - 8 mm - 10 mm
- Verbundglas 33.1 bis 55.2

ABMESSUNGEN

- Max. Höhe = 2.800 mm
- Max. Breite = 6.000 mm
- Max. Breite pro Glaselement = 1.500 mm

OPTIONEN

- Optional mit selbstklebenden, frei positionierbaren Quersprossen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß und Grau



GLASWAND MIT ENDPROFIL

Ein Endprofil bietet die Möglichkeit, nur einen Teil des Raumes mittels Festverglasung zu trennen. Ideal zum Aufstellen neben einem Durchgang oder zum Unterteilen von Gastronomiebetrieben in gemütliche Sitzecken.

Vorteile

MINIMALISTISCHES PROFIL

- Kompaktes Profil 35 x 37 mm für Glastrennwände
- Endprofil: 35 mm

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

- Ein einziges Profil für verschiedene Glasstärken
- Intuitives Klicksystem passend für jede Glasstärke

MODULARES UND FLEXIBLES SYSTEM

- Geeignet für alle Einbaumaße, auch für raumhohe Anwendungen
- Einfach kürzbare Profile
- Horizontal und vertikal 5 mm verstellbar

Spezifikationen

GLASSTÄRKE

- Hartglas 6 mm - 8 mm - 10 mm
- Verbundglas 33.1 bis 55.2

ABMESSUNGEN

- Max. Höhe = 2.800 mm
- Max. Breite = 6.000 mm
- Max. Breite pro Glaselement = 1.500 mm

OPTIONEN

- Optional mit selbstklebenden, frei positionierbaren Quersprossen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß und Grau



GLASTRENNWAND MIT DREHTÜR

Die verdeckt liegenden Tyo-Bänder und Magnotica® Pro-Magnetverschlüsse von Argenta lenken die Aufmerksamkeit auf die geraden Linien des Designs.

Vorteile

RAUMHOHE DREHTÜR

- Schlankes Design durch die Integration des verdeckt liegenden Bandes Argenta Invisible Tyo
- Magnotica Pro kontaktloser, magnetischer Verschluss, unsichtbar im Profil eingebaut

MINIMALISTISCHES PROFIL

- Kompaktes Profil 35 x 37 mm für Glastrennwände

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

- Ein einziges Profil für verschiedene Glasstärken
- Einzigartiges und intuitives Klicksystem zum Einstellen der Glasstärke

MODULARES UND FLEXIBLES SYSTEM

- Geeignet für alle Einbaumaße, auch für raumhohe Anwendungen
- Einfach kürzbare Profile
- Horizontal und vertikal 5 mm verstellbar

Spezifikationen

GLASSTÄRKE

- Hartglas 8 mm - 10 mm
- Verbundglas 44.2 bis 55.2

ABMESSUNGEN

- Max. Höhe = 2.800 mm
- Max. Breite = 6.000 mm
- Max. Breite pro Glaselement = 1.500 mm
- Maximale Türbreite = 1000 mm

OPTIONEN

- Optional mit selbstklebenden, frei positionierbaren Quersprossen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß und Grau





SCHIEBETÜR

Eine Schiebetür in einer Linie mit der dahinter liegenden Wand

USPs

MINIMALISTISCHE PROFILE

- In die Decke integrierte Schiene: Das obere Profil der Tür befindet sich auf gleicher Höhe wie das dahinter liegende Profil der festen Wand.
- Beide Seiten der Schiebetür haben ein identisches Finish.

FLEXIBLES SCHIEBESYSTEM

- Schiebeyesystem und Tür können mit divina® Festverglasung oder einer anderen Wand kombiniert werden.
- Stopper oder Dämpfer sorgen für die Stoppositionen der Rollen, die Position lässt sich direkt und problemlos verstellen.
- Völlig unsichtbare Bodenführung

EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

- Die Profile klemmen sich rund um das Glas und ermöglichen so eine stabile Verbindung zwischen Profil und Rollen.
- Das Glas kann jederzeit ausgetauscht werden, ohne dass es zu Schäden an den Profilen kommt.

Spezifikationen

GLASSTÄRKE

- Hartglas 8 mm - 10 mm
- Verbundglas 44.2 bis 55.2

ABMESSUNGEN

- Max. Höhe = 2.800 mm
- Max. Breite = 6.000 mm
- Max. Breite pro Glaselement = 1.500 mm
- Maximale Türbreite = 1000 mm

OPTIONEN

- Optional mit selbstklebenden, frei positionierbaren Quersprossen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß und Grau



ECKLÖSUNG

Der Eckpfosten bietet die Möglichkeit, Wände zu verbinden und ganze Räume zu schaffen. Das Eckprofil ist nur 38 mm breit.

Vorteile

MINIMALISTISCHES PROFIL

- Extrem schlankes Eckprofil, sodass man von frontal keinen Unterschied zu den anderen verwendeten Profilen sieht.

MODULARES UND FLEXIBLES SYSTEM

- Glas wird mit einem schnellen Klick befestigt oder montiert, auch in den Ecken
- Mit der divina® Ecklösung lassen sich komplette Räume bauen.

ERHÄTLICH IN
3 VERSCHIEDENEN FARBEN

WEISS TXT9016



GRAU TXT7016



SCHWARZ TXT9005



OPTIONALES
ZYLINDERSCHLOSS

WEISS TXT9016



GRAU TXT7016



SCHWARZ TXT9005



MIT
STILVOLLEN HANDGRIFF

WEISS TXT9016



GRAU TXT7016



SCHWARZ TXT9005



GESTALTEN SIE IHR EIGENER DIVINA
OPTIONAL MIT QUERSPROSSEN





Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoonie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE



©L2001416 05/23 DE